

GUIDA PRODOTTI OFFICE & PACKAGING



























Chi siamo

Polyedra è una società che fa parte di Lecta Distribution Group, il gruppo distributivo di Lecta, un'azienda europea leader nella produzione di carte e supporti per il mercato grafico con un network presente in Italia, Spagna, Francia e Portogallo.

L'azienda è organizzata in due aree di business per meglio rispondere alle esigenze degli specifici mercati: Print & Packaging (carte da stampa, prodotti e macchinari per l'imballaggio) e VisualCom (supporti, sistemi da stampa e taglio e hardware per il mercato digitale).

Il comparto **Office**, che fa parte della divisione Print, propone una gamma completa di carte per ufficio dei più qualificati produttori internazionali ed alcuni marchi esclusivi, scelti per le loro caratteristiche di qualità, sostenibilità e ridotto impatto sull'ambiente.

Le cartiere partner vengono accuratamente selezionate in base a criteri di rispetto della sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Viene privilegiato il rapporto con fornitori che implementano programmi di preservazione delle risorse naturali, di controllo del consumo di energia e di acqua, di riciclo e riutilizzo dei rifiuti.

A sua volta, Polyedra si impegna a ridurre al minimo l'impatto della propria attività sull'ambiente, operando una gestione accurata dei propri mezzi di trasporto e ottimizzando gli spostamenti.

Polyedra è certificata per il mantenimento della catena di custodia **PEFC™ e FSC®**, e rispetta il Regolamento (EU) 995/2010, meglio noto come EUTimber Regulation (EUTR).















































Indice

Carte per ufficio

Premium (bianco CIE >165)		Stampe laser colore	
On Business	pag 9	Color Copy	pag 31
Starcopy 1	pag 10	Color Copy Coated Glossy	pag 32
Explorer	pag 11	Color Copy Coated Silk	pag 33
Isy Copy	pag 12		
REY Superior	pag 13	Stampe laser/inkjet colore	
Paper One All Purpose	pag 14	Maestro Supreme	pag 34
DNS Premium 60-80 gr.	pag 15		
		Stampe multifunzione laser/inkjet colore	
Standard (bianco CIE >160)		DNS Premium 80-300 gr.	pag 35
Starcopy 2 NEW	pag 16	3	1-3
Talent Paper	pag 17	Colorate	
REY Office Document	pag 19	Maestro Color	pag 36
Artwork	pag 20	IQ Color Mix	pag 38
Paper One Copier	pag 21	TO OUT WITH	pag oo
Copy (bianco CIE >145)			
Paperbox	pag 22		
Paperbox Pexc	pag 22		
REY Copy	pag 23		
BM Office Paper	pag 24		
Riciclate			
Nautilus Super White	pag 26		
Nautilus Classic	pag 27		

pag 28 pag 29

Buste e sacchetti

Buste commerciali internografate e non, sacchetti On Job buste On buste On sacchetti	pag 41 pag 42 pag 44	Nastri Adesivi di sicurezza Antieffrazione Sigillo di garanzia Stampato "fragile" Personalizzato	pag 56 pag 56 pag 56 pag 57
Buste Speciali Imbottite antiurto Mail Lite Gold Adesive trasparenti portadocumenti Securitex Rigide in cartone microonda Tyvek Cartonboard Cargopost In politene con chiusura a pressione	pag 45 pag 46 pag 47 pag 48 pag 49 pag 49 pag 50	Scatole e Tubi in Cartone Scatole cartone onda doppia Scatole cartone onda singola Scatole automontanti in cartone Tubi circolari in cartone Tubi trapezoidali in cartone Accessori Tendinastro Distributore film estensibile Angolari	pag 58 pag 59 pag 60 pag 61 pag 61 pag 62 pag 62 pag 63
Materiale per imballaggio Nastri Adesivi		Politene Politene	pag 64
In Pvc In polipropilene acrilico In polipropilene hot melt Monosiliconato per bordatura In carta	pag 53 pag 53 pag 54 pag 54 pag 55	Regge e accessori Reggia Tendireggia Sigilli per reggia	pag 64 pag 66 pag 66



Trend White

Classic White















































BLAUER ENGEL (Angelo Azzurro)

Etichetta tedesca che identifica prodotti che hanno un basso impatto sull'ambiente durante tutto il loro ciclo di vita. La Blauer Engel analizza non solo i criteri ambientali ma anche la qualità, la sicurezza ed il consumo di energia.



COLORLOK

Tecnologia sviluppata da International Paper e HP, è divenuta lo standard per definire carte che offrono la migliore qualità di stampa laser e inkjet. Colorlok certifica che i colori di stampa sono vivi e intensi, ben definiti, che i testi sono più nitidi e che l'asciugatura è rapida.



CO² NEUTRAL

Con la sigla CO² Neutral si intende un bilancio di emissioni di gas serra pari a zero, ottenibile sia attravaverso l'azzeramento dell'impronta carbonio di un prodotto, sia con la compensazione delle emissioni di CO².



DIN 6738

Etichetta tedesca che certifica i criteri di durabilità della carta nel tempo



ECF – Elemental Chlorine Free

Carte nella cui fabbricazione è stata utilizzata cellulosa sbianchita senza utilizzo di cloro allo stato gassoso ma con biossido di cloro, riducendo così la formazione di composti organici clorinati.



ECOLABEL (Etichetta Ecologica Europea)

Etichetta riconosciuta dalla Comunità Europea per guidare il consumatore nella scelta di prodotti ecocompatibili. I prodotti certificati Ecolabel hanno un impatto ambientale ridotto in tutto il loro ciclo di vita.



EMAS - Eco Management and Audit Scheme

Sistema europeo di gestione ambientale a carattere volontario, che definisce gli obiettivi di miglioramento e le azioni che l'azienda intraprende per migliorare le proprie prestazioni ambientali.



EN 71-3

La EN 71 è una legge europea che disciplina i requisiti di sicurezza dei giocattoli dei bambini. Nello specifico la parte 3 definisce un limite ai valori di migrazione di alcuni elementi dai materiali che costituiscono giocattoli e da parti di giocattoli.



FSC® - Forest Stewardship Council®

La FSC® è un'organizzazione internazionale non governativa e no profit che promuove e certifica sistemi di gestione forestale sostenibili, contemperando gli aspetti ecologici, sociali ed economici. La FSC® permette ai produttori di carta di identificare la cellulosa proveniente da foreste certificate.



HEAVY METAL ABSENCE

Ovvero la concentrazione massima garantita dei metalli pesanti nella carta e negli imballaggi. In questo documento sono infatti registrati i livelli massimi di concentrazione di metalli pesanti, quali cadmio, cromo, mercurio e piombo.



Normativa internazionale che certifica la permanenza della carta, ossia la sua capacità di mantenere stabili nel tempo le sostanze chimiche e fisiche che la compongono senza alterarsi nè deteriorarsi.



NORDIC ECOLABEL

Etichetta chiamata anche "Cigno nordico", è stata creata nei paesi del nord Europa per contribuire ad una produzione e ad un consumo sostenibili, nel pieno rispetto dell'ambiente.



PCF - Process Chlorine Free

Carte riciclate nel cui processo di disinchiostrazione non è stato utilizzato il cloro. Essendo composte da carta di recupero non si può garantire che il contenuto delle fibre di provenienza sia privo di cloro.



PEFC (Pan European Forestry Certification)

È uno strumento di coordinamento e mutuo riconoscimento tra i diversi sistemi nazionali di certificazione forestale, a garanzia che la cellulosa certificata PEFC provenga da foreste gestite secondo criteri di sostenibilità.



























Carte per ufficio



PRO DIGI

Tecnologia che garantisce risultati di stampa ad alta definizione, con immagini più nitide, neri più densi e colori vibranti. L'inchiostro asciuga più velocemente senza sbavature.



TCF - Totally Chlorine Free

Carte nella cui fabbricazione è stata utilizzata cellulosa sbianchita senza nessun utilizzo di





On Business



Carta di elevata tecnologia, extra bianca, al vertice della gamma, può essere stampata in offset e sucessivamente passata in fotocopiatrici e stampanti laser.

Bianco CIE 169

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
124214	80	21 x 29,7	500	2500	50
124216	80	42 x 29,7	500	2500	25
124215	90	21 x 29,7	500	2500	32
124217	90	42 x 29,7	500	2500	16
124218	100	21 x 29,7	250	2500	40
124219	100	42 x 29,7	500	2000	25
124220	120	21 x 29,7	250	2000	40
124221	120	42 x 29,7	500	2000	20





GROUP

q

Starcopy 1



Premium

Explorer




Carta prodotta con fibre vergini di eucalipto, presenta una formazione del foglio omogenea ed un bianco elevatissimo. Straordinaria rigidità. Garantita universale xero laser inkjet. Starcopy è un marchio esclusivo Polyedra. Certificata Ecolabel®.

Bianco CIE 169

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
142604	80	21 x 14,9	500	5000	48
124386	80	21 x 29,7	500	2500	48
124387	80	42 × 29,7	500	2500	24

Ecolabel

Bianco CIE 171



Carta studiata per soddisfare i clienti più esigenti per la stampa

dei documenti importanti. Eccellente sia nelle prestazioni che

nella qualità di stampa, presenta alti livelli di opacità, bianco

e levigatezza. Certificata FSC®, Ecolabel®, ECF e ISO 9706.

















Isy Copy



Premium

REY Superior

ottima rigidità e macchinabilità.



Carta multiuso bianca per fotocopie, ottima macchinabilità. Isy Copy è certificata FSC®, Ecolabel®, ColorLok®.

Bianco CIE 170


Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
124290	70	21 x 29,7	500	2500	60
124289	70	42 x 29,7	500	2500	30







Bianco CIE 170



Carta premium, offre un'eccellente riproduzione del colore,


Certificata Ecolabel®, PEFC™, ISO 9706 e ColorLok®.


















Paper One All Purpose



Premium

DNS Premium



Carta con elevato punto di bianco e ottima rigidità, garantisce eccellenti risultati in particolare sulle stampanti inkjet, con un buon contrasto di stampa.
Certificata ECF, PEFC™ e PRO-DIGI™.

Carta per la stampa digitale dal bianco elevato, ideale per grafica e testi, certificata FSC®, Ecolabel® e ColorLok® ed ISO 9706.

Bianco CIE 165

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
177830	80	21 x 29,7	500	2500	48
177832	80	42 x 29,7	500	2500	24



Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
177317	60	21 x 29,7	500	2500	40
177318	70	21 x 29,7	500	2500	40
124280	80	21 x 29,7	500	2500	40
124281	80	42 x 29,7	500	2500	20



















Standard

Starcopy 2 NEW



Standard

Talent Paper



Carta con una formazione del foglio omogenea ed un bianco elevato con straordinaria rigidità. Garantita universale xero laser inkjet, Starcopy è un marchio esclusivo Polyedra. Certificata FSC® e ColorLok®.

Bianco CIE 165

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
177833	75	21 x 29,7	500	2500	48
177834	75	42 x 29,7	500	2500	24





Carta multifunzione per la stampa laser e inkjet. Talent 75 grammi è certificata FSC® ed Ecolabel®, mentre l'80 grammi è certificato Ecolabel®, PEFC™ ed ISO 9706.

Bianco CIE 161

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
166726	75	21 x 29,7	500	2500	40
166727	7 5	42 x 29,7	500	2500	20
166581	80	21 x 29,7	500	2500	60
166582	80	42 x 29,7	500	2500	30

75 g/m²





80 g/m²

















REY® è molto più di una semplice carta.

Come marca consapevole, ci impegniamo per il mondo in cui viviamo. Per voi e per tutti coloro che vi stanno accanto. Per i vostri obiettivi comuni e le vostre ambizioni globali. Vogliamo stimolarvi a raggiungere il massimo delle vostre potenzialità.

Perché solo allora possiamo veramente plasmare il futuro.

WWW.REY-PAPER.COM

Standard

INTERNATIONAL (A) PAPER REY **Office Document**

Una carta che offre un'ottima qualità di stampa sia sia nel bianco e nero che a colori.

Certificata Ecolabel[®], FSC[®], ISO 9706 e ColorLok[®].

Bianco CIE 161

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
177829	75	21 x 29,7	500	2500	48













Standard

Artwork



Standard

Paper One Copier



Carta multiuso, con ottimo punto di bianco e macchinabilità, assicura ottime prestazioni nell'utilizzo quotidiano su tutte le apparecchiature da ufficio, laser e inkjet. Prodotta in Brasile in stabilimenti con performance aziendale di altissimo livello. Certificata FSC®.

Bianco CIE 161

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
160285	75	21 x 29,7	500	2500	48
160284	75	42 x 29,7	500	2500	20

A ESC

Bianco CIE 160

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
177831	75	21 x 29,7	500	2500	48

Eccezionale formazione del foglio, buona lisciatura e assenza


di inceppamenti nelle stampanti ad alta velocità.

Certificata ECF, PEFC™ e PRO-DIGI™.















Copy

Paperbox



Copy

REY Copy



La carta da ufficio standard, prodotta negli stabilimenti cartari europei più moderni. Le caratteristiche tecniche la rendono adatta a tutti gli utilizzi garantendo elevate prestazioni.

Carta ideale per uso quotidiano, con buone prestazioni nella stampa in bianco e nero ad alta velocità. Certificata Ecolabel®, PEFC™, ISO 9706 e ColorLok®.

Bianco CIE 146

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
135739	80	21 x 29,7	500	2500	48
151574	80	42 x 29,7	500	2500	24

Bianco CIE 146

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
170620	80	21 x 29,7	500	2500	40
170621	80	42 x 29,7	500	2500	20










Paperbox PEXC

La carta da ufficio standard certificata PEFC™.



Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
158525	80	21 x 29,7	500	2500	60
158524	80	42 x 29,7	500	2500	30









23

Copy

BM Office Paper



Carte multiuso per ufficio, da 80 grammi (risma azzurra), 75 grammi (risma viola) e 70 grammi (risma verde), certificate Ecolabel®, ECF, ISO 9706.

Bianco CIE 150

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
177304	70	21 x 29,7	500	2500	48
177303	75	21 x 29,7	500	2500	48
177301	80	21 x 29,7	500	2500	48
177302	80	42 x 29,7	500	2500	48

















Riciclate

Nautilus Super White



Riciclate

Nautilus Classic



Carta prodotta con il 100% di fibre riciclate post consumer, con elevato spessore e superficie leggermente ruvida, ideale per veicolare un messaggio di rispetto per l'ambiente. Certificata FSC®, Ecolabel®, ColorLok®.

rispetto per l'ambiente. Certificata FSC® riciclato, Ecolabel®, Blue Angel®, ColorLok®.

Carta prodotta con il 100% di fibre riciclate post consumer,

di spessore elevato, ideale per veicolare un messaggio di

Bianco CIE 150

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
172630	80	21 x 29,7	500	2500	48

Bianco CIE 112

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
177852	80	21 x 29,7	500	2500	48





















Riciclate

Trend White



Riciclate

Classic White



Carta riciclata prodotta senza utilizzo di cloro, adatta per fotocopiatrici, stampanti inkjet e laser. Realizzata in conformità ai migliori standard ambientali, resiste all'invecchiamento senza ingiallire. Certificata Ecolabel®, Blue Angel®, DIN 6738 e PCF.

Bianco ISO 80

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
124398	80	21 x 29,7	500	2500	40









Bianco ISO 70

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
121061	80	21 x 29,7	500	2500	40
121062	80	42 x 29,7	500	2500	20

fotocopiatrici, stampanti inkjet e laser. Realizzata in conformità ai

migliori standard ambientali, è raccomandata per i consumatori

particolarmente rispettosi dell'ambiente. Certificata Ecolabel®,

Carta riciclata prodotta senza utilizzo di cloro, adatta per





Blue Angel®, DIN 6738 e PCF.



















Stampe laser colore

Color Copy



fogli/scatola scatole/pallet

Carta naturale leader di mercato, garantisce un'accurata riproduzione dei colori. Eccellente profilo ambientale. Certificata FSC®, Ecolabel®, ISO 9706, CO² neutral.

Bianco CIE 161

124224	90	21 x 29,7	500	2500	40
124229	90	42 x 29,7	500	2500	20
124239	90	45 x 32	500	2000	24
124222	100	21 x 29,7	500	2500	40
124223	100	42 x 29,7	500	2000	24
124238	100	45 x 32	500	2000	20
124230	100	45,7 x 30,5	500	2000	20
124258	120	21 x 29,7	250	1750	40
124259	120	42 x 29,7	250	1750	20
124240	120	45 x 32	250	1500	20
145683	120	45,7 x 30,5	500	2000	16
124225	160	21 x 29,7	250	1250	40
124226	160	42 x 29,7	250	1250	20
124241	160	45 x 32	250	1250	20
124235	160	45,7 x 30,5	250	1250	20
124228	200	21 x 29,7	250	1250	40
124227	200	42 x 29,7	250	1000	24
124242	200	45 x 32	250	1000	20
124231	200	45,7 x 30,5	250	1000	24
124236	220	21 x 29,7	250	1000	40
124237	220	42 x 29,7	250	1000	20
124243	220	45 x 32	250	1000	20
124260	250	21 x 29,7	125	875	40
124261	250	42 x 29,7	125	875	20
124244	250	45 x 32	125	750	20
124233	250	45,7 x 30,5	250	1000	16
124249	280	21 x 29,7	150	750	40
124245	280	42 x 29,7	150	750	20
124246	280	45 x 32	150	750	20
124247	300	21 x 29,7	125	625	40
124248	300	42 x 29,7	125	625	20
124250	300	45 x 32	125	625	24
124251	350	21 x 29,7	125	625	40
124252	350	42 x 29,7	125	500	16
124253	350	45 x 32	125	500	16
153808	400	45 x 32	125	500	16





















Stampe laser colore

Color Copy Coated Glossy



Stampe laser colore

Bianco CIE 139

Color Copy Coated Silk



Carta patinata lucida. L'ottima formazione del foglio e la perfetta planarità garantiscono un'eccellente resa del colore. Color Copy è garantita per stampa laser, inkjet e digitale Certificata FSC®, Ecolabel®, ISO 9706, CO² neutral.

Bianco CIE 139

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
124262	135	21 x 29,7	250	2000	32
124263	135	45 x 32	250	1500	20
124264	170	21 x 29,7	250	1500	32
124265	170	45 x 32	250	1250	20
124268	200	21 x 29,7	250	1250	32
124267	200	45 x 32	250	1000	20
124269	250	21 x 29,7	250	1000	32
124266	250	45 x 32	125	750	20









Carta patinata opaca di qualità superiore. L'ottima formazione de
foglio e la perfetta planarità garantiscono un'eccellente resa de
colore. Color Copy è garantita per stampa laser, inkjet e digitale.
Certificata FSC®, Ecolabel®, ISO 9706, CO² neutral.

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
124270	135	21 x 29,7	250	2000	32
124271	135	42 x 29,7	250	1500	20
124272	135	45 x 32	250	1500	20
124273	170	21 x 29,7	250	1500	32
124274	170	42 x 29,7	250	1250	20
124275	170	45 x 32	250	1250	20
124278	200	21 x 29,7	250	1250	32
124277	200	45 x 32	250	1000	20
124279	250	21 x 29,7	250	1000	32
124276	250	45 x 32	125	750	20

















33

Stampe laser/inkjet colore

Maestro Supreme

e ColorLok®.

garantisce un'alta macchinabilità.

Carta naturale con superficie extra liscia, caratterizzata

da un elevato punto di bianco e da un'ottima opacità, che

Maestro Supreme è certificata FSC®, Ecolabel®, ISO 9706,



Stampe multifunzione Premium laser/inkjet colore

DNS



Carta per la stampa digitale dal bianco elevato, ideale per grafica e testi, certificata FSC®, Ecolabel® e ColorLok®.

Bianco CIE 170

MAESTRO supreme

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	scatole/pallet
165939	80	21 x 29,7	500	2500	40
165941	80	42 x 29,7	500	2500	20
133257	80	45 x 32	500	2000	24
165940	90	21 x 29,7	500	2500	40
169439	90	42 x 29,7	500	2000	20
133259	90	45 x 32	250	2000	24
124300	100	21 x 29,7	500	2000	40
124292	100	42 x 29,7	500	2000	20
124293	100	45 x 32	250	1750	24
124297	120	21 x 29,7	500	2000	40
124298	120	42 x 29,7	500	2000	20
124299	120	45 x 32	250	1500	24
124294	160	21 x 29,7	250	1250	40
124295	160	42 x 29,7	250	1250	20
124296	160	45 x 32	250	1250	24
124301	200	21 x 29,7	250	1000	40
124302	200	42 x 29,7	250	1000	20
133256	200	45 x 32	250	1000	24
124304	250	21 x 29,7	200	1000	32
124305	250	42 x 29,7	200	800	20
133258	250	45 x 32	150	750	24
124303	300	21 x 29,7	150	750	40
124306	300	42 x 29,7	150	750	20
133260	300	45 x 32	150	600	20

Bianco CIE 170

124284	80	45 x 32	500	2000	24
124282	90	21 x 29,7	500	2500	32
177319	90	42 x 29,7	500	2500	20
177320	90	45 x 32	250	2000	32
124283	100	21 x 29,7	500	2000	40
177854	100	42 x 29,7	500	2000	20
177322	100	45 x 32	250	1750	28
124285	120	21 x 29,7	250	1250	48
177323	120	42 x 29,7	250	1250	20
177324	120	45 x 32	250	1500	24
124286	160	21 x 29,7	250	1250	40
124287	160	42 x 29,7	250	1250	20
177325	160	45 x 32	250	1250	20
142911	200	21 x 29,7	250	1000	40
177326	200	42 x 29,7	250	1000	20
177327	200	45 x 32	200	800	16
177328	250	21 x 29,7	150	750	40
177329	250	42 x 29,7	150	750	20
177330	250	45 x 32	125	625	20
177332	300	21 x 29,7	125	625	40
177331	300	42 x 29,7	125	625	20
177333	300	45 x 32	125	625	20
	124282 177319 177320 124283 177854 177322 124285 177323 177324 124286 124287 177325 142911 177326 177327 177328 177329 177330 177332 177331	124282 90 177319 90 177320 90 124283 100 177854 100 177322 100 124285 120 177323 120 177324 120 124286 160 124287 160 177325 160 142911 200 177326 200 177327 200 177328 250 177330 250 177331 300	124282 90 21 x 29,7 177319 90 42 x 29,7 177320 90 45 x 32 124283 100 21 x 29,7 177854 100 42 x 29,7 177322 100 45 x 32 124285 120 21 x 29,7 177323 120 42 x 29,7 177324 120 45 x 32 124286 160 21 x 29,7 177325 160 45 x 32 142911 200 21 x 29,7 177326 200 42 x 29,7 177327 200 45 x 32 177328 250 21 x 29,7 177330 250 45 x 32 177332 300 21 x 29,7 177331 300 42 x 29,7	124282 90 21 x 29,7 500 177319 90 42 x 29,7 500 177320 90 45 x 32 250 124283 100 21 x 29,7 500 177854 100 42 x 29,7 500 177322 100 45 x 32 250 124285 120 21 x 29,7 250 177323 120 42 x 29,7 250 177324 120 45 x 32 250 124286 160 21 x 29,7 250 124287 160 42 x 29,7 250 177325 160 45 x 32 250 142911 200 21 x 29,7 250 177326 200 42 x 29,7 250 177327 200 45 x 32 200 177328 250 21 x 29,7 150 177330 250 42 x 29,7 150 177332 300 21 x 29,7 150 177331 300 21 x 29,7 125	124282 90 21 x 29,7 500 2500 177319 90 42 x 29,7 500 2500 177320 90 45 x 32 250 2000 124283 100 21 x 29,7 500 2000 177854 100 42 x 29,7 500 2000 177322 100 45 x 32 250 1750 124285 120 21 x 29,7 250 1250 177323 120 42 x 29,7 250 1250 177324 120 45 x 32 250 1500 124286 160 21 x 29,7 250 1250 124287 160 42 x 29,7 250 1250 177325 160 45 x 32 250 1250 142911 200 21 x 29,7 250 1000 177326 200 45 x 32 200 800 177328 250 21 x 29,7 150 750 177330 250 42 x 29,7 150 750 177332 300 21 x 2





















Colorate

Maestro Color *mondi*


Carta colorata di alta qualità in colori tenui, medi e forti, da 80 e 160 grammi. Certificata FSC®, Ecolabel®, Assenza di metalli pesanti e Sicurezza dei giocattoli.

Tipi di colore

T = Tenui

M = Medi

F = Forti



	colore	fogli/scatola	fogli/pacco	formato	g/m²	Codice	
	aqua blue ab48	2500	500	21 x 29,7	80	131369	
_	aqua blue ab48	2500	500	42 x 29,7	80	131370	
F	aqua blue ab48	1250	250	21 x 29,7	160	131371	
	aqua blue ab48	1250	250	42 x 29,7	160	132849	
	blue bl29	2500	500	21 x 29,7	80	131332	
т	blue bl29	2500	500	42 x 29,7	80	131333	
	blue bl29	1250	250	21 x 29,7	160	131334	
	blue bl29	1250	250	42 x 29,7	160	132844	
	canary yellow cy39	2500	500	21 x 29,7	80	131344	
F	canary yellow cy39	2500	500	42 x 29,7	80	131345	
	canary yellow cy39	1250	250	21 x 29,7	160	131343	
	canary yellow cy39	1250	250	42 x 29,7	160	132847	
	corallo co44	2500	500	21 x 29,7	80	131338	
F	corallo co44	2500	500	42 x 29,7	80	131339	
	corallo co44	1250	250	21 x 29,7	160	131340	
	corallo co44	1250	250	42 x 29,7	160	132846	
т	crema cr20	2500	500	21 x 29,7	80	131341	
	crema cr20	1250	250	21 x 29,7	160	131342	
т	flamingo opi74	2500	500	21 x 29,7	80	131365	
	flamingo opi74	2500	500	42 x 29,7	80	131366	
M	gold go22	2500	500	21 x 29,7	80	131325	
	green gn27	2500	500	21 x 29,7	80	131378	
т	green gn27	2500	500	42 x 29,7	80	131379	
	green gn27	1250	250	21 x 29,7	160	131380	
	green gn27	1250	250	42 x 29,7	160	132850	
	grey gr21	2500	500	21 x 29,7	80	131354	
т	grey gr21	2500	500	42 x 29,7	80	131355	
	grey gr21	1250	250	21 x 29,7	160	131356	
т	ice blue obl70	2500	500	21 x 29,7	80	131335	
М	lavanda la12	2500	500	21 x 29,7	80	131357	
101	lavanda la12	2500	500	42 x 29,7	80	131358	
М	lemon yellow zg34	2500	500	21 x 29,7	80	131352	
	lemon yellow zg34	2500	500	42 x 29,7	80	131353	

131362	80	21 x 29,7	500	2500	lime green lg46	F
131336	80	21 x 29,7	500	2500	medium blue mb30	
131337	160	21 x 29,7	250	1250	medium blue mb30	т
132845	160	42 x 29,7	250	1250	medium blue mb30	
131372	80	21 x 29,7	500	2500	medium green mg28	
131373	80	42 x 29,7	500	2500	medium green mg28	т
131374	160	21 x 29,7	250	1250	medium green mg28	
131359	80	21 x 29,7	500	2500	mustard ig50	
131360	80	42 x 29,7	500	2500	mustard ig50	F
131361	160	21 x 29,7	250	1250	mustard ig50	
131381	80	21 x 29,7	500	2500	old gold ag10	М
131382	80	42 x 29,7	500	2500	old gold ag10	
131326	80	21 x 29,7	500	2500	orange or43	
131327	80	42 x 29,7	500	2500	orange or43	F
131328	160	21 x 29,7	250	1250	orange or43	
132842	160	42 x 29,7	250	1250	orange or43	
131363	80	21 x 29,7	500	2500	pink pi25	т
131364	80	42 x 29,7	500	2500	pink pi25	·
131367	80	21 x 29,7	500	2500	salmone sa24	т
131368	80	42 x 29,7	500	2500	salmone sa24	Ť
131375	80	21 x 29,7	500	2500	spring green ma42	
131376	80	42 x 29,7	500	2500	spring green ma42	F
131377	160	21 x 29,7	250	1250	spring green ma42	
131346	80	21 x 29,7	500	2500	sun yellow sy40	
131347	80	42 x 29,7	500	2500	sun yellow sy40	F
131348	160	21 x 29,7	250	1250	sun yellow sy40	
131329	80	21 x 29,7	500	2500	vanilla be66	
131330	80	42 x 29,7	500	2500	vanilla be66	т
131331	160	21 x 29,7	250	1250	vanilla be66	Ī
132843	160	42 x 29,7	250	1250	vanilla be66	
131349	80	21 x 29,7	500	2500	yellow ye23	
131350	80	42 x 29,7	500	2500	yellow ye23	т
131351	160	21 x 29,7	250	1250	yellow ye23	
132848	160	42 x 29,7	250	1250	yellow ye23	













Colorate

Tipi di colore

T = Tenui

F = Forti

IQ Color Mix **mondi**



Buste e sacchetti

Carta colorata di alta qualità per fotocopiatrici e stampanti laser in un mix di colori tenui(mixed pastel) o forti (mixed intense) da 80 e 160 grammi. Certificata FSC®, Ecolabel®, Assenza di metalli pesanti e Sicurezza dei giocattoli.

Codice	g/m²	formato	fogli/pacco	fogli/scatola	colore	
					cr20 crema	
					ye23 yellow	
124376	80	21 x 29,7	250	2250	pi25 pink	т
124378	160	21 x 29,7	100	1200	mg28 medium green	
					mb30 medium blue	
					cy39 canary yellow	
					sy40 sun yellow	
124377	80	21 x 29,7	250	2250	co44 corallo	F
124379	160	21 x 29,7	100	1200	ma42 spring green	
					ab48 aqua blue	















POLYEDRA




On Job




Carta non patinata di pura cellulosa di primissimo valore. Buste internografate. Certificate FSC®.











^{*}laser, patella aperta







Buste commerciali internografate

23 x 23

19 x 26

11 x 22 - 11 x 23 9 x 14

12 x 18

16 x 23

18 x 24

22,9 x 32,4

25 x 35,3

On



Carta senza legno di qualità superiore, prodotta con fibre vergini di eucalipto. Queste buste hanno lo strip personalizzato con la stampa del logo ON e l'internografia in colore blu chiaro. La chiusura della patella è sul lato lungo.

	Codice	g/m²	formato	tipo	buste/ pacco
	124774	80	11 x 23	LAIP taglio trapezio gom sf	500
	124775	80	11 x 23	LAIP taglio trapezio gom cf	500
5	124969	80	11 x 23	I.AUT taglio trapezio gom cf	500
·	124970	80	11 x 23	I.AUT taglio trapezio gom sf	500
	124776	90	11 x 22	taglio quadro strip sf	500
	124777	90	11 x 22	taglio quadro strip cf	500
< 17	124958	90	11 x 23	taglio quadro strip sf	500
	124959	90	11 x 23	taglio quadro strip cf	500
1	124772	90	11 x 23	taglio quadro gom sf	500
	124773	90	11 x 23	taglio quadro gom cf	500
	125004	90	11 x 23	laser taglio quadro strip cf	500
	124971	100	9 x 14	invito taglio punta gom sf	500
	124975	100	11 x 22	invito taglio quadro strip sf	500
	124976	100	11 x 23	invito taglio quadro strip sf	500
	124974	100	12 x 18	invito taglio quadro strip sf	500
	124972	100	12 x 18	invito taglio punta gom sf	500
	124960	100	12 x 18	taglio quadro strip sf	500
	124961	100	16 x 23	taglio quadro strip sf	500
	124962	100	16 x 23	taglio quadro strip cf	500
	124977	100	17 x 17	invito taglio quadro strip sf	500
	124973	100	18 x 24	invito taglio punta gom sf	500
	124966	100	19 x 26	taglio quadro strip sf	500
	124978	100	23 x 23	invito taglio quadro strip sf	250
	124968	100	25 x 35,3	taglio quadro strip sf	250
	124963	120	19 x 26	taglio quadro strip sf	250
	124964	120	22,9 x 32,4	taglio quadro strip sf	250
	124965	120	25 x 35,3	taglio quadro strip sf	250

LAIP = lato aperto ispezione postale I. AUT = Imbustamento automatico



Buste commerciali internografate





Carta senza legno di qualità superiore, prodotta con fibre vergini di eucalipto. L'internografia in colore blu chiaro. La chiusura della patella è sul lato lungo. Certificate FSC[®]. 11 x 23

Codice	g/m²	formato	tipo	buste/ pacco
124979	80	11 x 23	taglio trapezio gom sf	500
124980	80	11 x 23	taglio trapezio gom cf	500
124981	90	11 x 23	taglio quadro strip sf	500
124982	90	11 x 23	taglio quadro strip cf	500
140219*	90	11 x 23	digilaser taglio quadro strip sf	500
140220*	90	11 x 23	digilaser taglio quadro strip cf	500

*art. 140219 -140220 hanno la patella aperta




Buste commerciali non internografate

11 x 23



Prodotte in carta extra bianca, non internografate, sono vendute per lotti minimi di 8 scatole.



Codice	g/m²	formato	tipo	buste/ pacco
146374	90	11 x 23	taglio quadro strip cf	500
146375	90	11 x 23	taglio quadro strip sf	500



43

Sacchetti On



Buste speciali

Imbottite antiurto Mail Lite Gold

Sono tutte taglio quadro con chiusura strip.


Buste imbottite in carta kraft avana e bianco con chiusura autoadesiva e interno in film a bolle d'aria. Proteggono


efficacemente da urti, umidità e sporco. Grazie al loro peso limitato, consentono di contenere i costi della spedizione.



Carta senza legno di qualità superiore, prodotta con fibre vergini di eucalipto.

L'internografia in colore blu chiaro. La chiusura della patella è sul lato corto.





Codice	g/m²	formato	tipo	buste/ pacco
152829	80	16 x 23	taglio quadro strip sf	500
152830	80	19 x 26	taglio quadro strip sf	500
152831	80	23 x 33	taglio quadro strip sf	500
152832	80	25 x 35,3	taglio quadro strip sf	500
125000	100	19 x 26	taglio quadro strip 2 SOF FON. INV	250
125001	100	23 x 33	taglio quadro strip 2 SOF FON. INV	250
152833	100	16 x 23	taglio quadro strip sf	500
152834	100	19 x 26	taglio quadro strip sf	500
152838	100	19 x 26	taglio quadro strip sf 2 SOF.	200
152841	100	23 x 33	taglio quadro strip cf destra	500
152835	100	23 x 33	taglio quadro strip sf	500
152836	100	25 x 35,3	taglio quadro strip sf	500
152837	100	30 x 40	taglio quadro strip sf	500
125002	120	25 x 35,3	taglio quadro strip 2 SOF FON. INV	250

L'art. 152841 ha la finestra strip a destra di 5,5 x 110

SOF = soffietti FON. INV = fondo invito





Codice	colore	formato cm	formato utile cm	buste/scatola
126496	avana	17 x 27	15 x 21	100
126497	avana	20 x 22	16 x 18	100
126498	avana	20 x 32	18 x 26	100
126499	avana	24 x 32	22 x 26	100
126500	avana	24 x 39	22 x 33	50
126501	avana	26 x 39	24 x 33	50
126504	avana	29 x 42	27 x 36	50
126502	avana	32 x 50	30 x 44	50
126503	avana	37 x 53	35 x 47	50
154885	bianco	17 x 27	15 x 21	100
154886	bianco	20 x 22	16 x 18	100
154887	bianco	20 x 32	18 x 26	100
154888	bianco	24 x 32	22 x 26	100
154889	bianco	24 x 39	22 x 33	50
154890	bianco	26 x 39	24 x 33	50
154891	bianco	29 x 42	27 x 36	50
154892	bianco	32 x 50	30 x 44	50
154893	bianco	37 x 53	35 x 47	50





Buste speciali

Adesive trasparenti portadocumenti



Buste speciali

Securitex



Buste adesive portadocumenti trasparenti da applicare all'esterno dell'imballo. Contengono i documenti di spedizione e li proteggono da strappi e sporco.



Codice	composizione	formato utile mm	formato esterno mm	buste/scatola
175176	35 + 30µ + 40g	130 x120	142x135	1000
175177	35 + 30µ + 40g	162×120	175x130	1000
175178	35 + 30µ + 40g	228x165	240×175	1000
175179	35µ + 40 + 40g ECO	162x250	175x262	1000
175180	35 + 30µ + 60g	315x225	325x235	500 (2x250)



Gamma di buste e sacchetti prodotti con materiale indistruttibile, impossibile da strappare, resistente all'acqua e all'umidità, finitura opaca, non trasparente anche ai raggi x per impedire la visione dei documenti contenuti. Chiusura ad altissima adesività taglio quadro strip. Disponibili piatte, con soffietti e fondo auto formante.

Codice	colore	tipo	formato utile cm	buste/scatola
125042	bianco	piatte	16,2 x 22,9	100
125043	bianco	piatte	17,5 x 25	100
125044	bianco	piatte	22,9 x 32,4	100
125045	bianco	piatte	25 x 35,3	100
125046	bianco	piatte	30,5 x 39,4	100
125047	bianco	piatte	33 x 48,3	100
125048	bianco	con soffietti	17,6 x 25 x 3,8	100
125049	bianco	con soffietti	22,9 x 32,4 x 3,8	100
125050	bianco	con soffietti	25 x 35,3 x 3,8	100
125051	bianco	con soffietti	30,5 x 40,6 x 5	100





Buste speciali

Rigide in cartone microonda



Buste speciali

Cartonboard



Resistenti, con chiusura autoadesiva sicura o con clips, sono adatte alle spedizioni di brochure, riviste, documenti, foto, ecc.



Codice	colore	tipo	formato utile cm	buste/scatola
126505	avana	con soffietti	23,5 x 33,7 x 3,5	100
126506	avana	con soffietti	28,5 x 39,7 x 5	100



Buste a sacco con dorso di cartone, prodotte con carta kraft lisciata da 120 g/m² + cartone bianco da 450 g/m². Chiusura autoadesiva permanente strip, taglio quadro.

Codice	colore	tipo	formato utile cm	buste/scatola
125052	bianco	piatte	18,5 x 28	120
125053	bianco	piatte	22,9 x 32,4	120
125054	bianco	piatte	25 x 35	120

Tyvek

Realizzate in materiale sintetico Tyvek. Perfetta combinazione di forza, eleganza e leggerezza, per una busta indistruttibile e impermeabile. Disponibili piatte, con soffietti e fondo auto formante. Chiusura autoadesiva strip, taglio quadro.



Codice	colore	tipo	formato utile cm	buste/scatola
125035	bianco	piatte	16,2 x 22,9	100
125036	bianco	piatte	17,6 x 25	100
125037	bianco	piatte	22,9 x 32,4	100
125038	bianco	piatte	25 x 35,3	100
125039	bianco	piatte	30,5 x 39,4	100
125040	bianco	con soffietti	22,9 x 34,3 x 3,8	100
125041	bianco	con soffietti	25 x 35,3 x 3,8	100

Cargopost

Buste a sacco prodotte in carta kraft creme monolucida da 170 g/m² - con soffietti laterali e fondo quadro da cm 3,8. Chiusura autoadesiva strip, taglio quadro.



Codice	colore	tipo	formato utile cm	buste/scatola
125056	creme	con soffietti	18,5 x 28 x 3,8	125
125057	creme	con soffietti	23 x 35 x 3,8	125
125058	creme	con soffietti	26,2 x 37,1 x 3,8	125
125059	creme	con soffietti	31,2 x 44,1 x 3,8	125






Buste speciali

In polietilene con chiusura a pressione



Buste in politene con chiusura a pressione, ideale per minuteria, ricambi, campioni ecc. Spessore 50 micron. Adatte al contatto con alimenti.



С	odice	colore	spessore µ	formato utile cm	buste/scatola
15	3781	trasparente	50	8 x 12	1000
15	3780	trasparente	50	15 x30	1000
15	3777	trasparente	50	17 x 23	1000
15	3779	trasparente	50	25 x 35	1000
15	3776	trasparente	50	30 x 40	1000
15	3778	trasparente	50	35 x 45	1000







Nastri adesivi

In PVC



Nastro da imballo di alta qualità con supporto in PVC, non lascia residui su superfici lisce, ideale per imballi pesanti.



Codice	colore	spessore µ	formato	rotoli/scatola
174113	avana	33	50 x 66	36

In polipropilene acrilico

Disponibili nella variante silenziosa (Low Noise) e rumorosa (Noise), i nastri acrilici sono resistenti all'invecchiamento mantenendo inalterate le loro caratteristiche.

Ottengono la loro massima performance su superfici in cartone raggiungendo una adesività superiore alle altre tipologie di nastro.

Codice	colore	tipo	spessore µ	formato mm x m	rotoli/scatola
127061	avana	Noise	25	50 x 66	36
127062	bianco	Noise	25	50 x 66	36
127059	trasparente	Noise	25	50 x 66	36
127058	avana	Low Noise	28	50 x 66	36
127060	trasparente	Low Noise	28	50 x 66	36
127064	trasparente	Low Noise	28	75 x 66	24
135975	avana	Low Noise	28	50 x 132	36
135969	trasparente	Low Noise	28	50 x 132	36





Nastri adesivi

In polipropilene hot melt



Nastri adesivi

In carta

Rimozione facile senza residui.

Resistente a temperature fino a 60°.



Forte grippaggio immediato, ottima adesività su materiali plastici, adatto anche su superfici in cartone. Utilizzato principalmente per la chiusura e la riapertura dell'imballo nell'arco di breve tempo (4 - 5 mesi).

Codice	colore	spessore µ	formato mm x m	rotoli/scatola
127057	avana	25	50 x 66	36
127063	trasparente	25	50 x 66	36
127142	avana	28	75 x 66	24



Codice mm x m	colore	formato	rotoli/scatola
127056	naturale	25 x 50	72
135966	naturale	50 x 50	36

Nastro adesivo removibile, resistente, per mascheratura.

Monosiliconato per bordatura

Nastro adesivo monosiliconato per bordature e dorsature di libri, registri, quaderni, formulari.



Codice	colore	formato mm x m	rotoli/scatola
127066	avana	38 x 100	12
154962	blu	38 x 100	12
154963	verde	38 x 100	12
154964	rosso	38 x 100	12
154965	bianco	38 x 100	12
154966	grigio	38x100	12
154967	nero	38x100	12





Nastri adesivi di sicurezza



Nastri adesivi personalizzati



Antieffrazione

Nastro adesivo antieffrazione o "security tape": è un nastro adesivo con la specifica caratteristica di rilasciare la scritta "APERTO" nel momento in cui lo stesso viene rimosso dalla scatola. Disponibile nel colore rosso.

Codice	colore	tipo	formato mm x m	rotoli/scatola
*	rosso	antieffrazione	50 x 50	36



Possibilità di personalizzazione con logo su tutte le tipologie e misure di nastri adesivi. Stampa fino a 4 colori.

Sigillo di garanzia

Il nastro sigillo di garanzia fa parte dei nastri adesivi di sicurezza che hanno lo scopo di sensibilizzare la cura nella movimentazione.

Codice	colore	tipo	spessore µ	formato mm x m	rotoli/scatola
127158	bianco	sigillo di garanzia	32	50 x 66	36

Stampato "FRAGILE"

Nastro adesivo in PPL stampato con la scritta "FRAGILE" che ha come fine principale quello di richiamare attenzione e cura durante la movimentazione

Codice	colore	tipo	spessore µ	formato mm x m	rotoli/scatola
135974	bianco	fragile	32	50 x 66	36

Tipo	colore	formato mm	spessore µ	srotolamento	rotoli/ scatola
PPL acrilico	bianco	50 x 66	28	silenzioso	36
PPL hot melt	bianco	50 x 66	28	rumoroso	36
PPL acrilico	avana	50 x 66	28	silenzioso	36
PPL hot melt	avana	50 x 66	28	rumoroso	36
PPL acrilico	trasparente	50 x 66	28	silenzioso	36
PPL hot melt	trasparente	50 x 66	28	rumoroso	36
PPL acrilico	bianco	50 x 66	32	silenzioso	36
PPL acrilico	avana	50 x 66	32	silenzioso	36
PPL acrilico	trasparente	50 x 66	32	silenzioso	36
PVC 283 solvente	bianco	50 x 66	33	silenzioso	36
PVC 283 solvente	avana	50 x 66	33	silenzioso	36
PVC 283 solvente	trasparente	50 x 66	33	silenzioso	36
PPL solvente	bianco	50 x 66	35	rumoroso	36
PVC 250 solvente	bianco	50 x 66	35	silenzioso	36
PPL solvente	avana	50 x 66	35	rumoroso	36
PVC 250 solvente	avana	50 x 66	35	silenzioso	36
PPL solvente	trasparente	50 x 66	35	rumoroso	36
PVC 250 solvente	trasparente	50 x 66	35	silenzioso	36







Scatole e tubi in cartone

Scatole in cartone onda doppia



Scatole e tubi in cartone

Scatole in cartone onda singola



Scatole americane in cartone ondulato (onda doppia) colore avana, per carichi più pesanti.

Misure interne lunghezza x larghezza x altezza.



Codice	colore	formato utile cm	pezzi/ fascetta	utilizzo
143447	avana	50 x 40 x 35	15	-
143443	avana	30,4 x 21,5 x 16,4	15	3 risme A4
143444	avana	30,4 x 21,7 x 27,3	15	5 risme A4
143445	avana	43 x 30,4 x 21,8	15	4 risme A3
143446	avana	43 x 30,4 x 27,3	15	5 risme A3
143448	avana	60 x 60 x 60	15	-
143449	avana	80 x 60 x 60	15	-



Scatole americane in cartone onda singola color avana. Misure interne lunghezza x larghezza x altezza. Composizione KST363B più robusta rispetto a TMT363B. H 16,4cm contiene 3 risme A4/A3, 21,8=4 rs, 27,3=5 rs, l'articolo altezza variabile da 3 a 5 rs.

Codice	colore	composizione	formato utile	pezzi/ fascetta	utilizzo
143431*	avana	tmt363b	30,4 x 21,5 x27,3	25	5 risme A4
143432	avana	tmt363b	30,4 x 21,5 x 27,3	25	5 risme A4
143433	avana	tmt363b	30,4 x 21,5 x 16,4	25	3 risme A4
143434	avana	tmt363b	30,4 x 21,5 x 21,8	25	4 risme A4
143435	avana	tmt363b	35,7 x 25,5 x 27,3	25	-
143436	avana	tmt363b	43 x 30,4 x 21,8	25	4 risme A3
143437	avana	tmt363b	43 x 30,4 x 27,3	25	5 risme A3
143438	avana	tmt363b	50 x 35,7 x 27,3	25	-
143439	avana	kst363b	35,7 x 25,5 x 27,3	25	-
143440	avana	kst363b	43 x 30,4 x 21,8	25	4 risme A3
143441	avana	kst363b	43 x 30,4 x 27,3	25	5 risme A3
143442	avana	kst363b	50 x 35,7 x 27,3	25	-
153503**	avana	kst363c	30 x 30 x 30	25	bobina

^{*} scatole a capacità variabile (possono essere utilizzate per contenere da 3 a 5 risme).





^{**} scatole per bobine etichette.

Scatole e tubi in cartone

Scatole automontanti in cartone



Scatole e tubi in cartone

Tubi trapezoidali in cartone

occupano spazio come i tradizionali tubi.



Scatole in cartone microonda avana composte da due parti, fondo e coperchio. Adatte a risolvere problemi d'imballaggio rapido in quanto si possono inscatolare facilmente e velocemente stampati, libri, ecc.. in formato A4.

and the same of th	
3	

Codice	colore	formato utile cm	pezzi/ fascetta
163853	avana	31,3 x 22,7 x 15	10
163854	avana	31 x 23 x 10,3	10



Codice	colore	formato cm	pezzi/ fascetta
127151	avana	61 x 10,5/5,5 x 7,5	20
127152	avana	70,5 x 10,5/5,5 x 7,5	20
127153	avana	86 x 10,5/5,5 x 7,5	20
127154	avana	100,5 x 10,5/5,5 x 7,5	20

Sostituiscono i classici tubi per spedizioni. Non rotolano, non

scivolano, sono ottimi per accatastare, per archiviare, per spedizioni

postali ma anche come semplici contenitori per il trasporto a mano.

Permettono di risparmiare tempo grazie alla loro chiusura sicura autoadesiva e alla perforazione facilitata per l'apertura con unghiatura. Pratici e facilmente componibili, consegnati stesi, non

Tubi circolari in cartone

Realizzati in cartone avana e forniti con tappo superiore e inferiore in plastica trasparente, sono utilizzati per l'invio di prodotti arrotolati come disegni tecnici, poster, litografie.



Codice	colore	formato cm	spessore mm	pezzi/ fascetta
127029	avana	h.70 Ø 6	1,5	20
127028	avana	h.50 Ø 6	1,5	20
127031	avana	h.100 Ø 10	1,5	7
127030	avana	h.70 Ø 10	1,5	7
127027	avana	h.50 Ø 10	1,5	7
154858	avana	h.160 Ø 15	3,0	3





Accessori

Tendinastro



Accessori

Angolari



Tendinastro manuale per lo srotolamento del nastro adesivo manuale in h. 50 mm.



Codice	colore	formato h. mm	pezzi/scatola
127044	grigio	50	1
127043	grigio	75	1



Gli angolari consentono la protezione del prodotto dagli urti e dagli schiacciamenti delle reggette in fase di trasporto e di stoccaggio.

Codice	materiale	colore	formato cm	spessore mm	pezzi/ fascetta
127048	cartone	bianco	3,5 x 3,5 lunghezza 100	3	50
127050	cartone	avana	3 x 3 lunghezza 100	3	50

angolare in plastica

Codice	materiale	colore	formato mm	pezzi/fascetta
127049	politene	nero	54 x 54	650
135954	politene	nero	57×57	1400

angolare in cartone

Distributore film estensibile

Tendinastro manuale per lo srotolamento del nastro adesivo manuale in h. 50 mm con doppia manopola per bobine con diametro interno 50.



Codice	colore	formato cm	pezzi/scatola
127042	nero	49 x 30 x 50	1





Politene



Regge accessori

Tendireggia



Grazie alla sua resistenza, protegge e stabilizza l'imballo su pallet durante la movimentazione. Applicabile manualmente oppure con macchine avvolgitrici automatiche.

Codice	colore	tipo	spessore µ	formato cmxm	bobine/ scatola
149252	trasparente	manuale	23	h. 12,5 x 150	44
127148	trasparente	manuale	17	h. 50 x 235	6
127149	trasparente	manuale	23	h. 50 x 175	6
127127	bianco	manuale	23	h. 50 x 175	6
127075	nero	manuale	17	h. 50 x 235	6
157926	nero	manuale	23	h. 50 x 175	6
127140	trasparente	automatico	17	h. 50 x 1910	1
127141	trasparente	automatico	23	h. 50 x 1410	1

I tendireggia permettono una grande facilità di applicazione	<u>,</u>
maneggevolezza ed un efficace fissaggio.	
Tendireggia a batteria disponibili a richiesta.	
rendireggia a batteria disponibili a richiesta.	

Codice	tipo	pezzi/scatola
127080	manuale per reggia 12 mm	1
*	a batteria	1

* prodotti su ordinazione

Regge accessori

Reggia

Reggia in polipropilene e poliestere, leggera, estremamente robusta e resistente agli agenti atmosferici, assicura anche i carichi più pesanti. L'applicazione può avvenire con apposite reggiatrici, sia manuali che a batteria.

Misure espresse in mm (altezza) e m (lunghezza).




Codice	materiale	colore	spessore mm	formato mmxm	Ø mm	pezzi/ scatola
127079	PP	nero	0,70	12 x 2000	400	1
127157	PP	nero	0,80	15 x 1500	402	1
127156*	PP	bianco	0,65	12 x 2500	200	1
154878	PP	bianco	0,60	9 x 3500	405	1
154877	PP	bianco	0,50	5 x 6500	200	2

^{*}con scritta "sigillo di garanzia"

Sigilli per reggia

Punti di fissaggio per reggiatrice manuale.



Codice	formato mm	pezzi/scatola
127051	13 x 30	2000
127052	16 x 30	2000


* prodotti su ordinazione





Note

Note







Questa guida è stata stampata su:

Interno: Munken Kristall 100 g.



Copertina: Diva Art Duo 250 g.







Polyedra SpA

Via Riccardo Lombardi, 19/10 - 20153 Milano (MI) - Italia

Customer Service

Print & Packaging Division Tel. 848 811 666

www.polyedra.com

